



# Presentación Comercial

AMPLIO STOCK | PRODUCTOS CERTIFICADOS | COBERTURA NACIONAL






**TU SOCIO EN SOLUCIONES EN  
ACERO INOXIDABLE**

Somos una empresa especializada en la comercialización de materiales de acero inoxidable que conjunta el manejo de un inventario extenso de piezas, así como el servicio al cliente de manera consultiva y con sentido de urgencia.



**TENEMOS LOS  
MATERIALES  
NECESARIOS  
PARA TU  
PROYECTO  
INDUSTRIAL**

---



**TUBERÍAS**



**CONEXIONES**




**VÁLVULAS**



**BRIDAS**






# TUBING PARA MEDIANA Y ALTA PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE

MILIMÉTRICO Y FRACCIONAL

TIPO 316    ASTM 269

# CONEXIONES MEDIANA Y ALTA PRESIÓN

**CONECTOR MACHO**



**CONECTOR HEMBRA**



**CONECTOR MACHO PASAMUROS**



**CONECTOR HEMBRA PASAMUROS**



**CONECTOR UNIÓN**



**CODO MACHO 90°**



**CODO HEMBRA 90°**



**CODO UNIÓN**



**CRUZ UNIÓN**



**TEE UNIÓN**





# CONEXIONES MEDIANA Y ALTA PRESIÓN

TEE  
MACHO



TEE  
HEMBRA



TUERCA



FÉRULAS



VÁLVULAS  
CHECK



VÁLVULAS  
BOLA



VÁLVULAS  
DE AGUJA







# **TUBERIA SANITARIA DE ACERO INOXIDABLE**

TIPO 304 y 316    ASTM 270



# CONEXIONES SANITARIAS

YEE  
CLAMP



CRUZ  
SOLDABLE



CRUZ  
CLAMP



REDUCCIÓN  
CONSENTRICA  
SOLDABLE



REDUCCIÓN  
CONSENTRICA  
CLAMP



ABRAZADERA



EMPAQUES



FÉRULA  
CORTA



FÉRULA  
LARGA



TAPÓN



VÁLVULAS  
MARIPOSA




VÁLVULAS  
BOLA



VÁLVULAS  
RETENCIÓN



BOMBA  
CENTRÍFUGA



BOMBA  
POSITIVA





# CONEXIONES SANITARIAS

**CODO 45°  
SOLDABLE**



**CODO 45°  
CLAMP**



**TEE  
SOLDABLE**



**TEE  
CLAMP**



**YEE  
SOLDABLE**




**CODO 90°  
SOLDABLE**



**CODO 90°  
CLAMP**





The background of the image shows multiple stacks of stainless steel pipes. The pipes are arranged in rows, with some stacks being taller than others. The lighting is soft, highlighting the metallic texture and the circular ends of the pipes. The overall tone is industrial and professional.

# **TUBERIA ACERO INOXIDABLE**

ASTM A 312 T-304/L T-316/L T-310 T-321





# CONEXIÓN 3000 LBS ROSCADA Y SOCKET WELD

ACERO INOXIDABLE  
T-304/L T-316/L  
NORMA ASTM A182



# CONEXIONES

## CONEXIÓN ROSCADA 150LBS

ACERO INOXIDABLE T-304 T-313 NORMA ASTM A351

| COPLE                                                                 | TAPÓN<br>CAPA                                                                                                       | TAPÓN<br>MACHO                                                                                                      | TUERCA<br>UNIÓN                                             | TAPÓN<br>HEXAGONAL                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A short, hollow cylindrical fitting with threaded ends on both sides. | A short, hollow cylindrical fitting with a threaded end on one side and a flat, hexagonal face on the other.        | A short, solid cylindrical fitting with a threaded end on one side and a flat, hexagonal face on the other.         | A hexagonal nut with a central threaded hole.               | A short, solid cylindrical fitting with a threaded end on one side and a flat, hexagonal face on the other. |
| CODO<br>NIPLE                                                         | REDUCCIÓN<br>BUSHING                                                                                                | NIPLE<br>BOTELLA                                                                                                    | CODO 90°                                                    | CODO 45°                                                                                                    |
| A 90-degree elbow fitting with threaded ends on both sides.           | A short, hollow cylindrical fitting with threaded ends on both sides, used to connect pipes of different diameters. | A short, hollow cylindrical fitting with threaded ends on both sides, used to connect pipes of different diameters. | A 90-degree elbow fitting with threaded ends on both sides. | A 45-degree elbow fitting with threaded ends on both sides.                                                 |
|                                                                       | REDUCCIÓN<br>CAMPANA                                                                                                | CRUZ                                                                                                                | TEE                                                         |                                                                                                             |
|                                                                       | A short, hollow cylindrical fitting with a flange on one end and a threaded end on the other.                       | A fitting that connects four pipes at a 90-degree angle.                                                            | A fitting that connects three pipes at a 90-degree angle.   |                                                                                                             |



# CONEXIONES

## NIPLE CED. 40 C/C

ACERO INOXIDABLE T-304/L T-316/L

DIAMETROS DESDE 1/8" HASTA 4" CON LARGOS HASTA 12"

RC  
HASTA 12"



ROSCA  
CORRIDA



3" X 5"



1/2" X 6"



1" X 3"



## CONEXIÓN SOLDABLE

CED. 10, 40 Y 80

ACERO INOXIDABLE

T-304/L T-316/L

NORMA ASTM A403

REDUCCIONES



TAPÓN  
CAPA



CODO 90°



TEE




STUD END



CODO 45°





The background of the image shows multiple stacks of stainless steel pipes. The pipes are arranged in rows, with some stacks being taller than others. The lighting is soft, highlighting the metallic texture and the circular ends of the pipes. The overall tone is industrial and professional.

# **TUBERIA ACERO INOXIDABLE**

ASTM A 312 T-304/L T-316/L T-310 T-321





# VALVULAS

## VALVULAS

ACERO INOXIDABLE T-316  
NORMA ASTM CF8M

**AGUJA**



**CHECK**



**GLOBO**



**BOLA PASO REDUCIDO**



**BOLA BRIDADA**



**COMPUERTA**



**BOLA PASO COMPLETO**



**REGULADORA DE PRESIÓN**



**CONTROL AUTOMÁTICO**



**AGUJA HEMBRA-MACHO**



**AGUJA HEMBRA-HEMBRA**



**SEGURIDAD Y/O ALIVIO**





# BRIDAS



## BRIDAS

ACERO INOXIDABLE  
T-304/L T-316/L  
NORMA ASTM A182  
150# 300#

SLIP ON • ROSCADAS • CIEGAS  
SOCKET WELD • WELDING NECK • LAP JOINT



## CALIDAD INTERNACIONAL

Somos una empresa comprometida con la calidad de nuestros productos, cada pieza cumple las especificaciones de fabricación.

Además contamos con las normas más actuales de la industria en materia de tuberías, válvulas y conexiones ofreciendo productos de la mayor calidad y certificados por diversas asociaciones y organismos.



**DISTRIBUIMOS  
LAS MEJORES  
MARCAS DE LA  
INDUSTRIA**



**FITOK**

**PRODUCTOS 100% GARANTIZADOS**





# INICIEMOS LA CONVERSACIÓN

Contactanos hoy mismo y permítenos cotizar tu proyecto.



**+52 811 998 30 10**



**ventas@luumacero.com**



**www.luumacero.com**